



¿Qué hacer en caso de pediculosis?

TRATAMIENTO

- EFECTUAR UNA METICULOSA OBSERVACION DE LA CABEZA Y DE LAS CEJAS PARA INDIVIDUAR LA PRESENCIA DE PIOJOS O LARVAS DE PIOJOS (Lendini) (PARTICULARMENTE EN LA NUCA, LA SIEN Y DETRAZ DE LAS OREJAS)
- APLICAR UN PRODUCTO ESPECIFICAMENTE FORMULADO (SHAMPOO, GEL, ESPUMA) SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES INDICADAS EN LA CONFECCION
- REMOVER TODAS LAS LARVAS UTILIZANDO UN PEINE FINO O EXTRAERLAS MANUALMENTE UNA POR UNA.
PARA FAVORECER ESTA ACCION ES POSIBLE UTILIZAR UNA MEZCLA DE AGUA CALIENTE Y VINAGRE (EN PARTES IGUALES).
- PASADOS 7 U 8 DIAS, REPETIR EL TRATAMIENTO PARA ELIMINAR LOS PIOJOS NACIDOS DE LARVAS QUE PUEDAN HABER SOBREVIVIDO.
- LAVAR LAS SABANAS Y TOALLAS EN LAVADORA (60 °C) O A SECO Y LOS INDUMENTOS EN CONTACTO CON LA CABEZA (SOMBREROS, GORROS, CUELLOS DE ABRIGOS, JUGUETES DE TELA ETC.)
- LAVAR Y DESINFECTAR PEINES Y CEPILLOS PARA EL CABELLO SUMERGIENDOLOS EN AGUA HIRVIENDO POR LO MENOS POR 10 MINUTOS O UTILIZANDO PRODUCTOS ESPECIALMENTE FORMULADOS PARA ESTE FIN.
- PASAR LA ASPIRADORA SOBRE SOFAS, SILLONES O ALFOMBRAS DONDE JUEGAN LOS NIÑOS.
- EN EL CASO QUE SE DESCUBRA PEDICULOSIS LA INSPECCION DE LA CABEZA SE DEBERA EXTENDER A TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA.
- NO ES NECESARIA LA DESINFECCION DE LOS AMBIENTES, PUES LOS PIOJOS SOBREVIVEN UN BREVE LAPSO DE TIEMPO LEJOS DEL CUERO CABELLUDO.
- SI NO EXISTE UN CONTAGIO, NO ES NECESARIO UTILIZAR PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA PREVENIRLO NI CORTAR EL CABELLO.

PREVENCION

- ⇒ ENSEÑAR A LOS NIÑOS A NO INTERCAMBIARSE O UTILIZAR BUFANDAS, GORROS, SOMBREROS U OTROS ACCESORIOS PARA EL CABELLO PRESTADOS.
- ⇒ EFECTUAR PERIODICAMENTE UNA INSPECCION METICULOSA DE LAS CABEZAS DE LOS NIÑOS.